

COATINGVLOER.NL



De vloer die naadloos aansluit bij uw bedrijf
Industriële vloersystemen | Brochure 2021

COATINGVLOER.NL

Coatingvloer.nl is dé specialist op het gebied van naadloze vloerafwerkingen. U heeft bij ons de keuze uit een groot assortiment aan gietvloeren, design betonvloeren en vloercoatings. Praktische vloeren met een luxe uitstraling, passend bij elk interieur en op maat gemaakt. Bij Coatingvloer.nl gaat alles over het vinden van de perfecte vloer. Door het grote aantal mogelijkheden voldoen onze vloeren precies aan uw wensen. Zo vindt u altijd wat u zoekt!

Coatingvloer.nl is opgericht in 2009. Wij zijn een familiebedrijf met een warme en persoonlijke bedrijfscultuur, waar teamwork erg belangrijk is. We leveren hoge kwaliteit vloeren en bieden uitgebreid persoonlijk advies. Het doel van ons gehele team is dat u 100% tevreden bent. U bent van harte welkom in onze showroom in Amsterdam waar we u graag meer vertellen over onze vloeren.

Bij Coatingvloer.nl staat duurzaamheid voorop. We maken bewuste keuzes op diverse vlakken. Ons pand is energiezuinig en onder andere voorzien van energiezuinige ledverlichting. We gebruiken gerecycled papier, duurzame apparatuur en herbruikbare inktcartridges. Daarnaast worden de kunstharsen voor de vloeren CO2-neutraal geproduceerd in de groenste fabriek van Nederland.



Onze Collega's

“

Als gastheer heet ik u op zaterdag welkom in onze prachtige showroom. Ik ben erg trots op de snelle en toegewijde service die we leveren. We doen er alles aan om ervoor te zorgen dat u 100% tevreden bent. Omdat we gietvloeren in diverse uitvoeringen en kleuren hebben, bieden we u exact de vloer aan waar u naar op zoek bent. Ons team is jong en onderling heerst er een prettige sfeer, waardoor ik met plezier voor Coatingvloer.nl werk. Wellicht tot ziens in de showroom!

Herman

“

Bij Coatingvloer.nl werken we met een positief, energiek en dynamisch team. We zijn altijd bereid om een stapje extra te zetten voor de klant. We streven naar het beste resultaat! Dat maakt Coatingvloer.nl zo bijzonder. Als salesmanager ben ik trots op de beleving en het resultaat dat we neerzetten.

Marjolein

“

Werken in een team waarbij we niet alleen elkaars collega's zijn maar ook een hechte vriendschap kennen. Dat maakt deze samenwerking uniek en zal de klant ook waarderen.


Vincent

Service & advies

We staan bekend om de goede service die we leveren. Bij Coatingvloer.nl wordt u uitstekend geholpen en begeleid. Het begint allemaal met keuzes maken in onze showroom. Hier geven we u professioneel advies op basis van uw wensen. Wanneer u voor een vloer van Coatingvloer.nl kiest, bieden we u gedurende het complete project advies en projectbegeleiding aan.

Over de werkwijze van Coatingvloer.nl zijn we erg tevreden. Een aanrader!

Bewoners van een nieuwbouwwoning in Den Haag



Ambacht & betrokkenheid

Het aanbrengen van de vloer wordt uitgevoerd door ons team van specialisten. Zij brengen de vloer op ambachtelijke wijze aan. Hierdoor is elke vloer uniek en perfect op maat gemaakt. Iedere vloer bestaat uit meerdere lagen die we met precisie aanbrengen. Het resultaat is een naadloze en sterke vloer. Welke vloer u ook kiest, wij streven naar perfectie.

We hebben in de loop der jaren veel expertise opgedaan. We beschikken daarom over uitgebreide kennis van de verschillende gietvloeren die we leveren, maar daar blijft het niet bij. We zijn altijd op zoek naar verbeteringen en nieuwe technieken. Ook blijven we op de hoogte van de nieuwste trends en innovaties. Zo kunnen we u altijd de beste vloeren aanbieden.





Kwaliteit

We stellen hoge eisen aan de kwaliteit van onze vloeren. Daarom gebruiken we alleen de beste materialen. De kunstharsen die we gebruiken produceren we zelf in de groenste fabriek van Nederland. Zo zijn we zeker van constante kwaliteit.

Ons team bestaat uit ervaren specialisten die onze vloersystemen op ambachtelijke wijze in uw bedrijf aanbrengen. Door de combinatie van de beste materialen en een ervaren team leveren we vloeren van de hoogst mogelijke kwaliteit, waar u jarenlang van geniet. We zijn trots op elke vloer die ons team aanbrengt.

We zijn zeer te spreken over het advies, de begeleiding en natuurlijk het resultaat van onze ESD gietvloer. Dit maakt ons werk stukken veiliger!

Techbedrijf uit Haarlem

COATINGVLOER.NL

“





Ondergrond voorbereiden

We starten met het gebruiksklaar maken van uw vloer. Voor het beste resultaat schuren we de ondergrond op. Dit zorgt voor verwijdering van vuil en een strakker en ruwer oppervlak voor een betere hechting van de gietvloer. Afhankelijk van de grootte en toegankelijkheid van de ruimte gebruiken we 2 verschillende technieken:

1. Betonschuren met een diamant komschijf
Deze techniek is geschikt voor kleine ruimtes en moeilijk bereikbare plekken. De handmachine is zeer wendbaar en zorgt voor een goede opruiming van de ondergrond.

2. Stofarm kogelstralen
De kogelstraalmachine schiet met hoge druk kleine metalen balletjes op het oppervlak, om deze tezamen met het stof vervolgens weer op te nemen. Deze techniek werkt snel, efficiënt en zorgt voor een ultieme hechting.

Wist u dat wij met één straalmachine maar liefst 2.000 m² per dag kunnen stralen?

COATINGVLOER.NL



Bekijk dit project van voorbereiding tot resultaat:
www.coatingvloer.nl/vloercoating



Een veilige garagevloer

Onze gietvloeren zijn zowel fraai als praktisch. Tegenwoordig hoeft een autoshowroom er helemaal niet meer stoffig of kaal uit te zien. Met een gietvloer creëert u zowel een prettige werkomgeving, als een aantrekkelijke bedrijfsuitstraling naar uw klanten toe.

De voornaamste voordelen van een gietvloer zijn dat hij slijtvast en bestand is tegen (zeer) zware belasting.

Heeft u momenteel een betonvloer in uw showroom? Beton neemt de vloeistoffen op, waardoor u minder goed beschermd bent. Onze gietvloeren zijn bestand tegen: olie, chemicaliën of andere (lekkende) vloeistoffen.

“ We krijgen regelmatig complimenten over onze vloer. Het resultaat is strak en sluit op onze merknaam aan. We zijn zeer tevreden!

DB exclusive



Een gietvloer in uw fabriek

We leveren onze industriële vloeren voor een scala aan bedrijfssectoren. Door onze jarenlange ervaring voorzien we u van gepast advies voor uw bedrijf.

Voor de ene branche is het van belang dat de vloer tegen hitte, zuren en chemicaliën bestand is. Voor de andere branche moet de vloer vloeistofdicht, stofvrij en zeer belastbaar zijn.

Werkt u met grote machines of thermische apparatuur? We gaan met u het gesprek aan en komen tot de perfecte oplossing. Op deze manier garanderen we dat uw vloersysteem zowel decoratief als functioneel is.





Onderhoudsarme horecavloeren en -keuken

Binnen de horeca denken we in zowel praktische voordelen voor uw keuken als de ambiance binnen uw restaurant of winkel. Onze design gietvloeren zijn populair vanwege de industriële en strakke uitstraling.

In uw keuken is een gietvloer met name fijn vanwege de onderhoudsarme eigenschappen. De vloer is tevens vloeistofdicht waardoor hij voldoet aan de HACCP-richtlijnen.

Geen voegen of naden waar vuil achter kan blijven hangen. Een gietvloer is compleet naadloos en veegt u gemakkelijk schoon. Voor extra gebruiksgemak adviseren wij u te kiezen voor holle plinten waar de gietvloer overheen wordt aangebracht. Op die manier blijft er geen vuil of vocht in hoeken of gleuven hangen.





Design gietvloer in uw winkel of kantoor

Daar waar u uw bezoekers en klanten ontvangt, wilt u de branding van uw bedrijf goed neerzetten. Een gietvloer is strak en in vele kleuren beschikbaar.

Wist u dat een gietvloer ook te combineren valt met vloerverwarming? Verwerk het verwarmingssysteem compleet onder uw vloer en verhoog direct de gebruiksvriendelijkheid van uw ruimte.

Zelfs wanneer er goed gebruik wordt gemaakt van uw winkel of kantoor, blijft u jarenlang genieten van een constant resultaat. Een gietvloer is slijtvast en makkelijk te onderhouden.

U heeft de keuze om extra opties in uw vloer te laten verwerken, zoals: kleurvlokken of antislipkorrels.



De veelzijdigheid van een parkeergaragevloer


Een parkeergarage vraagt om hoge eisen als het aankomt op de veiligheid van de ruimte. Hiervoor bieden we meerdere oplossingen aan.

In eerste instantie dient de garagevloer een duidelijke bewegwijzering te hebben, om het verkeer te stroomlijnen. Dit verzorgen we door kleuren in de vloer te verwerken. Met de kleuren creëren we parkeervakken en pijlen die voorgoed zichtbaar blijven.

Het grootste gevaar binnen een garage is lekkende vloeistoffen, zoals olie. Onze garagevloeren zijn daarom vloeistofdicht gemaakt.

Om slippen te voorkomen – met name op hellingen – verwerken we een antislipkorrel in de vloer.

Tot slot zijn onze vloeren natuurlijk slijtvast en bestand tegen zware belasting.





Elektrisch geleidende vloer



Een elektrisch geleidende vloer staat ook wel bekend als een ‘antistatische bedrijfsvloer’. Een voorbeeld hiervan is onze ESD Gietvloer 2400.

ESD staat voor Electro Static Discharge: elektrostatische ontlading. De vloer beschermt personen en apparaten tegen wegvloeiende elektriciteit door middel van een geleidend systeem.

Voorbeelden van ruimtes waar dit van belang is zijn: operatiekamers, computer- of serverruimtes, productiehallen van elektronica.

We beschermen u door koperen geleidingsstrippen in de eerste laag primer te verwerken. Daar bovenop gieten we een carbon primer die goed geleid.

De primer wordt uitvoerig getest voordat we de laatste laag van de gietvloer aanbrengen.





Magazijn



Bakkerij



Auto showroom



Fabriek



Warenhuis



Antislip vloer




Fabriek



Sportschool



Kantoor



Autogarage



Magazijn



Gietvloer



Museum



Kantoor




Bedrijfsruimte

**Nog meer
van onze
projecten
zien?**



Kijk dan eens op:
www.coatingvloer.nl/nieuws



EP Coatingvloer WB

Laagdikte
ca. 0,5mm

Populaiste toepassing
Magazijn

Systeemopbouw


Toevoeging Antislip (optioneel)

EP Coatingvloer WB (optioneel)

EP Coatingvloer WB

EP Primer/Screed X300

Ondergrond



Holle plint Systeemopbouw

Samenstelling
95 Epoxy, 5% Mortel

Hoogte
ca. 3cm

EP Gietvloer A300


EP Screed

Holle plint

EP Primer X300

ALU Strip

Ondergrond



EP Coatingvloer HQ

Systeemopbouw

Hardtop Strong Topcoat (optioneel)

Kleurvlokken Silicium (optioneel)

Toevoeging Antislip (optioneel)

EP Coatingvloer HQ (optioneel)

EP Coatingvloer HQ

EP Primer/Screed X300


Ondergrond

Populairste toepassing
Magazijn

Samenstelling
100% Epoxy

Belangrijkste eigenschap

Laagdikte
0,5 mm



EP Gietcoating HQ

Systeemopbouw

Toevoeging Antislip (optioneel)

Hardtop Strong Topcoat (optioneel)

Kleurvlokken Silicium (optioneel)

EP Gietcoating HQ

EP Primer X300


Ondergrond

Populairste toepassing
Magazijn

Samenstelling
100% Epoxy

Belangrijkste eigenschap

Laagdikte
±1 mm



EP Gietvloer A300

Systeemopbouw

Toevoeging Antislip (optioneel)

Hardtop Strong Topcoat (optioneel)

Kleurvlokken Silicium (optioneel)

EP Gietvloer A300

EP Screed

EP Primer X300


Ondergrond

Populairste toepassing
Bedrijfsruimte

Samenstelling
100% Epoxy

Belangrijkste eigenschap

Laagdikte
2-3 mm



EP Troffelvloer HQ

Systeemopbouw

2e Seallaag EP7950

1e Seallaag EP7950

Troffelvloer HQ

Kwartsmix N Laag

EP Primer/Screed X300


Ondergrond

Populairste toepassing
Bakkerij

Samenstelling
50% Epoxy
50% Troffel

Belangrijkste eigenschap

Laagdikte
5-6 mm



ESD Gietvloer 2490

Systeemopbouw

ESD Gietvloer 2490®

Geleidende Primer EP6500

Geleidingsstrippen, koperband

EP Primer/Screed X300

Ondergrond

Populairste toepassing
ESD protected area

Samenstelling
95% Epoxy
5% Koper

Belangrijkste eigenschap

Laagdikte
2-3 mm

COATINGVLOER.NL

Vraag gemakkelijk en snel een offerte aan via coatingvloer.nl/offerte
020 - 845 26 50 (dagelijks bereikbaar tussen 09:00 en 17:00 uur)

Showroom/Kantoor
Duivendrechtsekade 62
1096 AH Amsterdam

Postadres
Postbus 23282
1100DT Amsterdam

